

آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس

إجراءات رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة:

تعاريف:

- **حالة مشتبهة:** هي الحالة التي تظهر عليها أعراض الاشتباه (تنفسية) لمرض كوفيد-19 (ارتفاع في درجة الحرارة أو كحة أو عطاس أو ضيق بالتنفس)
- **الحالة المؤكدة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها بفحص البلمرة أو المستضد السريع.
- **الحالة الثانية بالمدرسة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها بفحص البلمرة أو المستضد السريع ويوجد تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة الأساسية وعدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة.
- **المخالطة الوثيقة:** هي المخالطة التي تكون عن مقربة (مسافة أقل من متر ونصف) وفي فترة أطول من 15 دقيقة وبدون ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل غير صحيح.
- **البؤرة الوبائية:** ثلاث حالات أو أكثر يوجد بينهم تاريخ مخالطة وثيق مرتبطة بنفس الموقع أو المجموعة في نفس الوقت تقريباً مع عدم وجود مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة خارج المدرسة.

الإجراءات التي يجب عملها عند رصد حالة مشتبهة في المدرسة:

- عزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبهة.
- التطهير والتعقيم للأماكن التي تواجد فيها الطالب.
- التواصل معولي أمر الطالب لأخذ الطالب وتوجيهه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبهة.
- متابعة الحالة وتوجيهها بضرورة أخذ المسحة.
- متابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا.
- إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الصحة العامة-الصحة المدرسية).



رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين:

في حال ظهور أعراض وكانت النتيجة سلبية لكورونا-19:

- إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
- عودة الطالب بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقاً لتقرير الطبيب المعالج.
- التأكد من حالة توكلنا للطالب.

في حال ظهور نتائج إيجابية لكورونا-19 في الفئات مكتملة التحصين:

- إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
- حصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم
- لا يحتاج الطلاب المخالطين من مكتملي التحصين للعزل فقط يتم مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتتابعة ظهور الأعراض ويتم التوجيه بعمل الفحص في حال ظهور الأعراض.
- إبلاغ إدارة الصحة العامة أو إدارة الصحة المدرسية بالمنطقة.

حالة ثانوية مخالطة للحالة الأساسية في الفئات المكتملة التحصين:

في حال كانت الحالة المرصودة تنتهي لنفس الفصل:

- يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.
- يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتبعيد الجسدي).
- يتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصوص الأخرى.

في حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتهي لنفس الفصل:

- إيقاف العمل بالفصل لمدة 2-5 أيام مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حتى يتتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرجعيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة.
- يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.



في حال كانت الحالة الثانية المرضوّدة تنتهي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة:

- يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حتى يتتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرجئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة.
- يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.

رصد حالة مشتبهه داخل المدرسة في الفئات غير مكتملة التحصين:

في حال ظهور نتيجة سلبية لكورونا-19:

- إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
- عودة الطالب بعد عدم ظهور/ احتفاء الأعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة.
- التأكد من حالة توكلنا للطالب.

في حال ظهور نتيجة إيجابية لكورونا-19 في الفئات غير مكتملة التحصين:

- إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
- إبلاغ إدارة الصحة العامة وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة.
- حجر الطالب المخالطين الوثيقين غير مستكملي التحصين للطالب لمدة 7 أيام مع إمكانية تقليل مدة الحجر إلى 5 أيام في حال عمل فحص سريع في اليوم الخامس مع سلبيته مراقبة الأعراض لمدة 10 أيام.
- يتم التواصل من المدرسة مع المخالطين ومتابعة ظهور الأعراض لمدة 10 أيام.
- حصر المخالطين واعداد قائمة ورفعها الى المركز الصحي أو إدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية.

حالة ثانية مخالطة للحالة الأساسية في الفئات غير مكتملة التحصين:

في حال كانت الحالة المرضوّدة تنتهي لنفس الفصل:

- إيقاف العمل بالفصل لمدة 2-5 أيام حتى يتتسنى لفريق الصحة العامة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل بالفصل بحسب مرجئيات الصحة العامة.
- حجر الطالب المخالطين الوثيقين غير مستكملي التحصين للطالب لمدة 7 أيام مع إمكانية تقليل مدة الحجر الى 5 أيام في حال عمل فحص سريع في اليوم الخامس مع سلبيته مع مراقبة الأعراض لمدة 10 أيام.



في حال كانت الحالة المرضiosa تنتهي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة:

- يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حتى يتسمى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة.
- حجر الطلاب المخالطين الوثيقين غير مستكملي التحصين للطالب لمدة 7 أيام مع إمكانية تقليل مدة الحجر إلى 5 أيام في حال عمل فحص سريع في اليوم الخامس مع سلبيته مع مراقبة الأعراض لمدة 10 أيام.

تنوية

- لا يتم فحص الطلاب المخالطين أو غيرهم مخبرياً إلا في حال ظهرت عليهم إحدى أعراض كوفيد-19 أو لأغراض تقليل مدة الحجر.
- لا يتم تعليق الدراسة بالمدرسة إن دعت الحاجة إلا بالتنسيق بين إدارات التعليم ومديريات الشؤون الصحية بالمنطقة.
- يتم التعامل مع الحالات الموجبة من الكادر التعليمي أو الإداري بحسب دليل التعامل للحالات في بيئة العمل المنشور من هيئة الصحة العامة مع ضرورة تقييدهم بالبروتوكولات الوقائية.

